

Bois franc solide

Essence : Merisier FSC®

Grade : Pacifique

Largeur : 3 1/4 po (82,55 mm)

Fini : Mat • Épaisseur : 0,781 po (19,8 mm)

Tolérance +/- : 0,010 po (0,254 mm)

Bois franc solide

Essence : Érable argenté FSC®

Grade : Pacifique

Largeur : 4 1/4 po (107,95 mm)

Fini : Mat • Épaisseur : 0,781 po (19,8 mm)

Tolérance +/- : 0,010 po (0,254 mm)

TROPICAL

MERISIER



CARACTÉRISTIQUES

Mélange des grades Sélect et Meilleur et Instinct. Variation prononcée de toutes les couleurs naturelles du bois, allant du brun très foncé au blanc. Stries de minéral et noeuds sains acceptés.

SYDNEY

ÉRABLE ARGENTÉ



CARACTÉRISTIQUES

Variation prononcée de toutes les couleurs naturelles du bois, allant du blanc au noir. Des stries brun foncé sont caractéristiques de ce produit. Stries de minéral saines acceptées. Noeuds sains acceptés.

Effet ciselé (Sydney)*



* Veuillez noter que l'effet ciselé présent sur le produit Sydney pourrait entraîner une légère différence de hauteur entre les lamelles.

GRADES

COLLECTION UNIQUE

SÉLECT ET MEILLEUR & SÉLECT



AKOYA

GRADE SÉLECT ET MEILLEUR



CARACTÉRISTIQUES

Variation de couleur allant du brun pâle au blanc. Nœuds sains de 1/8 de po (3 mm) et moins. Stries de minéral de moins de 1/8 de po (3 mm) par 1 1/2 po (38 mm) saines. Érable piqué aux tons pâles.

BOIS FRANC SOLIDE

Bois franc solide

Essence : Érable FSC® • Grade : Sélect et Meilleur
Largeur : 3 1/4 po (82,55 mm) • Finis : Semi-lustré et Model Extrême^{MD}
Épaisseur : 0,781 po (19,8 mm) • Tolérance +/- : 0,010 po (0,254 mm)

GRADE SÉLECT



CARACTÉRISTIQUES

Grade relativement uniforme, contenant de légères variations dans la teinte de la couleur. Tous les nœuds sains de 3/16 po (5 mm) et moins sont acceptés, en plus des nœuds minuscules. Présence aléatoire de stries de minéral de moins 6 po de long (152 mm). Certaines décolorations non naturelles sont acceptées. Érable piqué accepté.

BOIS D'INGÉNIERIE

Bois d'ingénierie ModelInspire

Essence : Érable • Grade : Sélect • Largeur : 7 3/16 po (182 mm)
Finis : Semi-lustré et Model Extrême^{MD}
Épaisseur : 5/8 po (16 mm) • Tolérance +/- : 0,010 po (0,254 mm)

La couleur du plancher sur ces photos est pour fin d'illustration seulement.
Les caractéristiques citées ci-dessus peuvent s'appliquer au produit Akoya.

MURDOCH

MONTANA

ARIZONA

Les acheteurs de la série E choisissent le grade Planète, appuient une démarche environnementale et donnent leur approbation à un plancher aux tendances authentiques. Nous tenons à préciser que tous les traits naturels du bois et les fentes de surface sont acceptés dans le grade Planète.

BOIS FRANC SOLIDE

Bois franc solide préverni

Essence : Érable FSC® • Grade : Planète
Largeurs : 3 1/4 po (82,55 mm) et 4 1/4 po (107,95 mm)
Finis : Satiné et Model Extrême^{MD}
Épaisseur : 0,781 po (19,8 mm)
Tolérance +/- : 0,010 po (0,254 mm)

BOIS D'INGÉNIERIE : *GRADE SÉLECT*

Bois d'ingénierie préverni ModelInspire

Essence : Érable • Grade : Sélect
Largeur : 7 3/16 po (182 mm)
Finis : Satiné et Model Extrême^{MD}
Épaisseur : 5/8 po (16 mm)
Tolérance +/- : 0,010 po (0,254 mm)

Emprunte mécanique (trait distinctif)



Micro-fissures



Transformation mécanique



Noeuds



Brossage noir




Petits manques



Gerces / Micro-fissures



* Les seules caractéristiques apparentes sur les produits d'ingénierie sont les empreintes mécaniques et le brossage noir.



ÉRABLE



CHÊNE ROUGE

LA QUÊTE DE L'ACCORD PARFAIT : SYMBIOSE

La série Symbiose est née de la recherche d'un équilibre entre l'apparence pure et authentique d'un plancher huilé et celle du cachet distinctif et riche d'un plancher préverni au fini mat. Le parfait amalgame entre les vraies marques de sciage et les caractères propres à l'érable et au chêne rouge donnent l'impression que le plancher est imprégné d'une histoire. C'est en symbiose qu'il entrera dans votre décor en le rendant intemporel.

Bois franc solide

Essences : Chêne rouge FSC® et Érable FSC® • Grade : Planète

Largeur : 5 1/4 po (133,35 mm) • Fini : Mat

Épaisseur : 0,781 po (19,8 mm) • Tolérance +/- : 0,050 po (1,27 mm)

Nœuds non sains
atténués artificiellement



Nœuds sains



Stries de minéral non saines
atténuées artificiellement



Différence de hauteur entre les lamelles



Gerces / Micro-fissures



Porosité de surface*



Traits de scie*




* Ces caractères sont souvent visibles ensembles lorsqu'ils sont présents.


La couleur du plancher sur ces photos est pour fin d'illustration seulement.
Les caractéristiques citées ci-dessus peuvent s'appliquer aux produits du grade Symbiose.



DION



OLIVER




GARNEAU



PELLETIER



METEORA



SANIBEL

ÉRABLE

ÉRABLE ARGENTÉ

OFFREZ-VOUS UN RETOUR AUX SOURCES

La série Origine s'inspire du caractère unique et rustique des larges lamelles des planchers de bois d'autrefois. La texture et le look authentiques de cette gamme de produits vous charmeront. Offrez-vous un retour aux sources et donnez à votre demeure un cachet d'époque unique avec l'une de nos six teintes aux nuances majestueuses.

Bois franc solide

Essences : Érable FSC® et Érable argenté FSC® • Grade : Origine
Largeurs : 4 1/4 po (107,95 mm) et 5 1/4 po (133,35 mm) • Fini : Huilé
Épaisseur : 0,781 po (19,8 mm) • Tolérance +/- : 0,050 po (1,27 mm)

Variation prononcée de la couleur



Marques de bois dans les chanfreins



Trous de vers



Différence de hauteur entre les lamelles
Variation de la largeur des chanfreins (V)



Imperfection à l'équerrage



Marques de lattes



Porosité de surface



Ondulation de surface




Légères marques de brûlures




Noeuds non sains*



Transformation mécanique



Noeuds étoilés*



Traits de scie



Manques dans les lamelles



Coloration non uniforme



Ce grade de bois très permissif offre de larges lamelles ainsi qu'un look recherché. Avec le temps, la largeur de ses fentes pourrait s'accroître, ce qui ferait craquer le plancher, créant ainsi une ambiance d'autrefois.

* Peu importe la grosseur, si non traversés.

La couleur du plancher sur ces photos est pour fin d'illustration seulement.
Les caractéristiques citées ci-dessus peuvent s'appliquer aux produits du grade Origine.



L'IMAGE DE VOTRE AUTHENTICITÉ

Les Bois de plancher PG s'inspirent des planchers du passé pour les intégrer au présent. La série Fortune est inspirée des choses simples de la vie, qui ont le pouvoir de nous rendre heureux et de nous procurer un sentiment de richesse.

Bois franc solide

Essence : Merisier FSC® • Grade : Fortune
 Largeur : 7 po (177,8 mm) • Finis : Huilé et Mat
 Épaisseur : 0,781 po (19,8 mm) • Tolérance +/- : 0,050 po (1,27 mm)

Variation prononcée de la couleur



Noeuds non sains atténués artificiellement



Transformation mécanique



Différence de hauteur entre les lamelles
 Variation de la largeur des chanfreins (V)



Traits de scie



Marques de lattes



Porosité de surface



Noeuds



Fentes / Gerces




Manques dans les lamelles



Coloration non uniforme



Noeuds étoilés*



Légères marques de brûlures



Concaves**



Ouvertures**



Convexes**



**Ce grade de bois très permissif offre de larges lamelles ainsi qu'un look recherché. Avec le temps, la largeur de ses fentes pourrait s'accroître, ce qui ferait craquer le plancher, créant ainsi une ambiance d'autrefois.


* Peu importe la grosseur, si non traversés.

La couleur du plancher sur ces photos est pour fin d'illustration seulement.
 Les caractéristiques citées ci-dessus s'appliquent à tous les produits de grade Fortune.



PERFECTION

ÉRABLE



BARISTA

MERISIER

BOIS FRANC SOLIDE

Bois franc solide

Essence : Érable FSC® et Merisier FSC®
 Largeur : 5 1/4 po (133,35 mm)
 Grade : Héritage • Fini : Mat
 Épaisseur : 0,781 po (19,8 mm)
 Tolérance +/- : 0,010 po (0,254 mm)

BOIS D'INGÉNIERIE

Bois d'ingénierie préverni ModellInspire

BARISTA
 Essence : Merisier • Grade : Héritage
 Largeur : 7 3/16 po (182 mm) • Fini : Mat
 Épaisseur : 5/8 po (16 mm)
 Tolérance +/- : 0,010 po (0,254 mm)

Bois d'ingénierie préverni ModellInspire

PERFECTION
 Essence : Érable • Grade : Sélect*
 Largeur : 7 3/16 po (182 mm) • Fini : Mat
 Épaisseur : 5/8 po (16 mm)
 Tolérance +/- : 0,010 po (0,254 mm)

**Le grade Sélect de l'érable dans le bois d'ingénierie est relativement uniforme, contenant de légères variations dans la teinte de la couleur. Tous les nœuds sains de 3/16 po (5 mm) et moins sont acceptés, en plus des nœuds minuscules. Présence aléatoire de stries de minéral de moins 6 po de long (152 mm).*

Nœuds sains



Stries de minéral saines



Stries de minéral non saines atténuées artificiellement



Nœuds non sains atténués artificiellement



Possible variation prononcée de la couleur




Gerces



Possible joints apparents



Effet ciselé (Barista)*



* Veuillez noter que l'effet ciselé présent sur le produit Barista pourrait entraîner une légère différence de hauteur entre les lamelles.

La couleur du plancher sur ces photos est pour fin d'illustration seulement.
 Les caractéristiques citées ci-dessus peuvent s'appliquer aux produits du grade Héritage.



Bois franc solide

Essence : Érable argenté FSC® • Grade : Héritage • Largeur : 5 1/4 po (133,35 mm)
Fini : Mat • Épaisseur : 0,781 po (19,8 mm) • Tolérance +/- : 0,010 po (0,254 mm)

Nœuds sains



Gerces / Micro-fissures



Stries de minéral non saines atténuées artificiellement



Nœuds non sains atténués artificiellement



Possible variation prononcée de la couleur



La couleur du plancher sur ces photos est pour fin d'illustration seulement.
Les caractéristiques citées ci-dessus peuvent s'appliquer aux produits du grade Héritage.



La série Héritage Royal est l'aboutissement d'une longue recherche de procédés permettant de redonner ses lettres de noblesse à une essence riche et noble.

Bois franc solide

Essence : Chêne rouge FSC® • Grade : Héritage royal
Largeur : 5 ¼ po (133,35 mm) • Fini : Mat
Épaisseur : 0,781 po (19,8 mm) • Tolérance +/- : 0,010 po (0,254 mm)

Grain blanchi



Possible présence de dorure



Stries de minéral non saines atténuées artificiellement



Gerces / Micro-fissures



Nœuds sains



V (chanfrein) doré



Nœuds non sains atténués artificiellement



Empreinte mécanique



Possible variation prononcée de la couleur



La couleur du plancher sur ces photos est pour fin d'illustration seulement.
Les caractéristiques citées ci-dessus peuvent s'appliquer aux produits du grade Héritage.



BOIS FRANC SOLIDE

Bois franc solide

Essence : Érable FSC®
Largeur : 5 1/4 po (133,35 mm)
Grade : Mystique • Fini : Mat
Épaisseur : 0,781 po (19,8 mm)
Tolérance +/- : 0,010 po (0,254 mm)

BOIS D'INGÉNIERIE : *GRADE HÉRITAGE*

Bois d'ingénierie préverni Modellinspire

Essence : Érable • Grade : Héritage*
Largeur : 7 3/16 po (182 mm) • Fini : Mat
Épaisseur : 5/8 po (16 mm)
Tolérance +/- : 0,010 po (0,254 mm)

**Le grade Héritage dans le bois d'ingénierie contient une variation prononcée de toutes les couleurs naturelles du bois, allant du brun foncé à des tons pâles. Toutes les teintes naturelles de ce bois sont permises, y compris les stries de minéral, et ce, sans limite. Tous les nœuds sains et non sains, ainsi que les nœuds étoilés et toutes les autres imperfections sont acceptés et atténués artificiellement. Les nœuds minuscules, les gerces et les trous de vers sont acceptés. Érable piqué accepté.*

Variation prononcée de la couleur



Fentes / Gerces



Stries de minéral non saines
atténuées artificiellement



Noeuds



Porosité de surface



Noeuds non sains
atténués artificiellement*



Noeuds étoilés**



Effet ciselé***



* Tous les nœuds sont acceptés, peu importe la grosseur et la quantité.

** Peu importe la grosseur, si non traversés.

*** Veuillez noter que l'effet ciselé présent sur ce produit pourrait entraîner une légère différence de hauteur entre les lamelles.

La couleur du plancher sur ces photos est pour fin d'illustration seulement.
Les caractéristiques citées ci-dessus peuvent s'appliquer aux produits du grade Mystique.